



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35477-215/2012-2  
Datum: 20. 8. 2012

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) in 6. člena Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06), v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij in naprav na vlogo stranke: SG KOŽELJ, svetovanje, projektiranje in izvedba gradbeno obrtniških del, d.o.o., Tunjiška mlaka 10c, 1241 Kamnik, matična številka 6008437000, naslednje

## OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Stranki – izvajalcu del SG KOŽELJ, svetovanje, projektiranje in izvedba gradbeno obrtniških del, d.o.o., Tunjiška mlaka 10c, 1241 Kamnik, matična številka 6008437000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij in naprav (odstranjevanje strešnih kritin in fasadnih plošč).
2. Izvajalec del mora pred pričetkom rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del na objektih, instalacijah ali napravah sestaviti pisna navodila za izvajanje del ter zagotoviti sodelovanje in obveščanje nadzornika del, ki ga pooblasti investitor.
3. Izvajalec del mora dela, ki se izvajajo zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
4. Izvajalec del mora pred pričetkom del ustrezno urediti in označiti območje odstranjevanja kot je to določeno s predpisi s področja graditve objektov in skladno z oznakami določenimi v predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.
5. Izvajalec del mora zagotoviti, da

- se ne ruši ali odstranjuje objekta ali delov objekta na način, pri katerem nastajajo emisije azbestnih vlaken v okolje;
  - je območje odstranjevanja ograjeno skladno s predpisi s področja graditve objektov in označeno z oznakami, določenimi v predpisih o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu;
  - se vzpostavi ograjeno območje odstranjevanja, če je območje odstranjevanja v notranjosti objektov;
  - je ograjeno območje odstranjevanja ločeno od ostalih prostorov z zračno zaporo, nepropustno za vodo in zrak, in je za vhod in izhod delavcev in materiala opremljen s posebnimi prostori za dekontaminacijo materiala in dekontaminacijo osebja;
  - se na ograjenem območju odstranjevanja v času prisotnosti osebja glede na zunanji zračni tlak vse čas vzdržuje podtlak najmanj 20 Pa, v času odsotnosti osebja iz tega območja pa podtlak med 10 Pa do 20 Pa;
  - se z azbestnimi vlakni onesnažen zrak iz ograjenega območja odstranjevanja izsesava skozi filtre tako, da koncentracija azbestnih vlaken v izpuščenem zraku ne presega  $0,0005 \text{ vl/cm}^3$ ;
  - se talne obloge, stroje ali druge predmete in prostore na območju odstranjevanja, v katerih ni materialov, ki vsebujejo azbest, pred pričetkom del zavaruje pred kontaminiranjem z azbestnimi vlakni;
  - izpostavljeni delavci na območju odstranjevanja uporabljajo osebno varovalno opremo skladno s predpisom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu;
  - se uporablja predpisane naprave in oprema za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje;
  - se izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, ne brusi, krtači, visoko ali nizkotlačno čisti ali kako drugače obdeluje z delavnimi stroji, ki posnemajo njihovo površino;
  - se ne čisti ali kako drugače mehansko obdeluje strešne kritine iz azbest cementa,
  - se materiale, ki vsebujejo azbest, pred odstranitvijo predhodno navlaži,
  - se dovoljena dela izvajajo skladno z navodili za izvajanje del, vključno z vsemi ukrepi, s katerimi se zagotavlja preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje;
  - se odpadno vodo, ki nastane pri spiranju z azbestom onesnaženih površin, pred odvajanjem v kanalizacijo obdela, tako da koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l;
  - se odstranjene materiale, ki vsebujejo azbest, filtre, varovalne obleke ter druge z azbestom kontaminirane odpadke na kraju nastanka embalira takoj oziroma vsaj ob zaključku delavnega dne;
  - se za embaliranje iz prejšnje alineje uporablja vreče ali folije iz umetne snovi, ki so dvoslojne, trdnost in prepustnost pa morajo imeti enako kot vreče iz polietilena debeline 0,6 mm;
  - ima embalažni ovoj, v katerega so embalirani materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalne obleke ter drugi z azbestom kontaminirani odpadki, označbo z napisom »Azbestni odpadek«;
  - se zagotovi, da se z odpadki, ki niso komunalni odpadki, ravna na način oddaje teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu;
  - se območje odstranjevanja po zaključku del počisti vseh odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest, in
  - območje odstranjevanja ostane zaprto toliko časa, da se na podlagi vizualnega pregleda in opravljenih meritev ne ugotovi, da je le-to očiščeno in da koncentracija azbestnih vlaken na območju odstranjevanja ne presega  $0,0005 \text{ vl/m}^3$ .
6. Izvajalec del mora zagotoviti izvajanje reprezentativnih meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na ograjenem območju odstranjevanja, kadar se izvajajo dela večjega obsega.

7. Izvajalec del mora o rezultatih meritev iz šeste točke izreka te odločbe voditi evidenco in jo hraniti najmanj tri leta po opustitvi ukrepov iz zadnje alineje pete točke izreka te odločbe.
8. To dovoljenje se izdaja za določen čas in sicer za **dobro desetih let od dneva dokončnosti te odločbe**.
9. V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 27.6.2012 prejela vlogo stranke – izvajalca del SG KOŽELJ, svetovanje, projektiranje in izvedba gradbeno obrtniških del, d.o.o., Tunjiška mlaka 10c, 1241 Kamnik, matična številka 6008437000, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje azbesta iz objektov, naprav in instalacij pri rekonstrukcijah ali odstranitvah objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah, kjer se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (strešne kritine in fasadne plošče). Dne 25.6.2006 je pričela veljati Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06, v nadaljevanju Uredba), ki v 6. členu določa, da mora izvajalec del rekonstrukcije ali odstranitve objekta in vzdrževalnih del, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, instalacij in naprav, skladno z določbami Uredbe.

Okoljevarstveno dovoljenje skladno z Uredbo se lahko pridobi posebej za odstranjevanje azbest cementnih izdelkov in ostalih izdelkov, navedenih v prilogi 3 Uredbe, ali za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, ali za odstranjevanje posameznih vrst materialov, ki vsebujejo azbest. Okoljevarstveno dovoljenje se izda osebi, ki:

- je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za dejavnost gradbeništva ali vzdrževanje naprav in izpolnjuje sledeče pogoje:
- razpolaga z osebno varovalno opremo za izpostavljene delavce v skladu s predpisom na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu,
- razpolaga z napravami in opremo za preprečevanje emisije azbesta v okolje,
- zagotavlja načine odstranjevanja, pri katerih koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja azbesta ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v predpisih, ki urejajo varovanje delavcev pred azbestom,
- zagotavlja, da koncentracije azbestnih vlaken v zraku, ki se skozi filtre izpušča v okolico, ne presegajo mejnih vrednosti iz 20. člena te uredbe, če gre za odstranjevanje šibko vezanega azbesta, in
- razpolaga z opremo za ravnanje z odpadki v skladu s predpisi o ravnanju z azbestnimi odpadki.

Pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah se mora poleg določb Uredbe upoštevati tudi določbe predpisa na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi ter naslednjih dokumentov:

- obrazec-vloga za pridobitev dovoljenja za odstranjevanje azbesta;



- potrdilo o plačani upravni taksi;
- potrdila o nakupu osebne varovalne opreme ter industrijskem sesalcu s kopijami izjav o skladnosti;
- Opis postopka odstranjevanja azbestcementnih strešnih kritin (načrt dela) ter opis ravnanja z odpadki;
- Navodila za varno delo pri odstranjevanju salonitne kritine z vsebnostjo azbesta, ki jih je junija 2012 izdelalo podjetje Vzgon d.o.o., Prešernova ulica 1, 6230 Postojna;
- Pogodba o prevzemu in odlaganju odpadkov, št. 553/189, z dne 10.4.2012, sklenjena med stranko in SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana;
- Pogodba o izvajanju meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku št. CFM/LET – 70/2012, sklenjena med podjetjem ZVD Ljubljana in stranko;
- Potrdilo o preizkusu znanja "Varno delo z azbestom" ki ga je junija 2012 izdalo podjetje PZR d.o.o., Langus Aleš, Kranjska cesta 7, 4240 Radovljica za Koželj Gašperja;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja, ki jo je 30.5.2012 izdelalo podjetje PZR d.o.o., Langus Aleš, Kranjska cesta 7, 4240 Radovljica.

V postopku je bilo ugotovljeno, da stranka izpolnjuje vse predpisane pogoje skladno s 6. členom Uredbe. K vlogi in dopolnitvi je predložila vsa zahtevana potrdila in dokazila. V vlogi je navedla, da razpolaga s predpisano osebno varovalno opremo za izpostavljene delavce; z napravami in opremo za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje in z ustrezno opremo za ravnanje z odpadki. Kot dokazilo, da razpolaga s predpisano opremo in napravami, je stranka predložila kopije računov. Iz predložene fotokopije pogodbe o izvajanju meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku, sklenjene med stranko in ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1000 Ljubljana je razvidno, da ZVD za stranko izvaja meritve azbestnih vlaken na območju odstranjevanja azbestcementne strešne kritine. Stranka je predložila tudi opis izvajanja del odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest ter način odstranjevanja azbestnih odpadkov, skupaj s kopijo pogodbe o prevzemu in odlaganju odpadkov, sklenjene med stranko in SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana. Opisani načini so skladni s predpisanimi ravnanji in varnostnimi ukrepi na območju odstranjevanja.

Naslovni organ ugotavlja, da stranka izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja za odstranjevanje azbesta skladno z Uredbo, zato je bilo mogoče zahtevi stranke ugoditi, pri čemer je bilo treba skladno z določbami uredbe izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pogojevati s posebnimi obveznostmi kot je navedeno v peti točki izreka te odločbe.

Ker Uredba ne določa obdobja veljavnosti dovoljenja, izdanega na podlagi njenega 6. člena, je naslovni organ pri odločanju smiselno uporabil določbo petega odstavka 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), ki za okoljevarstveno dovoljenje predpisuje veljavnost deset let od dneva dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Glede na zgoraj navedeno je bilo odločeno kot izhaja iz izreka tega dovoljenja.


V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:**


Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-77013812.

Postopek vodila:



Katja Bizant Lutar  
Svetovalka II



mag. Inga Turk  
Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- stranki: SG KOŽELJ, svetovanje, projektiranje in izvedba gradbeno obrtniških del, d.o.o., Tunjiška mlaka 10c, 1241 Kamnik, z vročilnico.

V vednost:

- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti na [irskgh.mkqp@gov.si](mailto:irskgh.mkqp@gov.si)